



TOKINA
CINEMA



FILTERS

A close-up, low-key photograph of a camera lens. The lens is the central focus, with its glass elements and metal housing visible. The background is dark and filled with out-of-focus mechanical parts of a camera, creating a sense of depth and technical complexity. The lighting is dramatic, highlighting the textures of the lens and the metallic surfaces.

YOUR ART IS
CINEMATOGRAPHY.
OURS IS
TECHNOLOGY.



Kenko Tokina は、光学分野における研磨およびコーティング技術で 60 年以上の経験と実績を誇り、常に業界をリードし続けています。

トキナーシネマフィルターは、シネマ用フィルターで実現可能な最高品質の光学ガラスから製造されています。



PRO IRND



最高の映画撮影技術のために作られた精巧な逸品

進化的 Accu-ND テクノロジーを有するケンコー・トキナーの開発チームでは、色に影響を及ぼさずに、レンズを透過する光を正確にコントロールする正真正銘の ND フィルター、可視スペクトルの全域において、色の透過を安定させる革命的なフィルターを完成させました。Tokina IRND には丸型と角型正方形 / 長方形 2 種類の形があります。

丸型 PRO IRND フィルターは、ガラスの両面上に ND 蒸着コーティングを施すことで精巧性を高めた本物のニュートラルフィルターです。正方形 / 長方形の PRO IRND フィルターは二層のガラスの間に ND 蒸着コーティングをサンドウィッチにしています。万が一、ガラスに傷がついた場合でも表面の磨き直しができるので、フィルターの寿命を長く保つことができます。

現在、IRND フィルターの製造方法には 2 通りあります。一つはある周波数から出力された赤外線付近をカットする方法と、もう一つは 1200nm までの赤外線をカットする方法です。Tokina PRO IRND フィルターは後者のカテゴリーに分類されます。どちらの方法も同じ効果をもたらしますが、前者のカット方法によるフィルターは不必要な色ずれを起こす恐れがあります。

色ではなく、光を制御する

Accu-ND テクノロジーを有するケンコー・トキナーが開発した IRND フィルターは色に影響を及ぼさずに、レンズを透過する光を正確にコントロールする、正真正銘の ND フィルターです。



DIFFUSION

光を制御して独自のイメージを創り出す

解像、ハレーション、コントラスト

それらを様々な組み合わせることで、あなたの理想のシーンが生まれる

円滑に、心地よく、効果的に

Modern Diffusion

Black Supermist

ブラックスーパーミスト

Clear Supermist

クリアスーパーミスト

Black Alchemy

ブラックアルケミー

SoftRes

ソフトレゾフィルター

Pearlescent

パールセント



Black Supermist

ブラックスーパーミスト



コントラストを抑え、 古典的なフィルムのイメージを創る

ブラックスーパーミストは、黒のレベルを少し上げて、肌のシワやシミなどの細部を目立たない様にぼかし、解像を自然に心地良く弱め、フィルム時代の雰囲気のあるイメージを創る様にデザインされたディフュージョンフィルターです。ブラックスーパーミストは、4K を超える解像能力を持つ 2 枚のショット製 B270 光学ガラスの間に接着された微細な黒色の粒子で出来ています。黒い粒子のサイズは、ピクセルサイズよりわずかに小さいものから、ピクセルサイズよりわずかに大きいものまであり、入射光を変化させて、コントラストをほんの少し上げて解像を緩めています。その結果、現代の高解像のイメージや光学的印象を和らげ、フィルムライクな印象を与える効果があります。その強さは 1 / 8、1 / 4、1 / 2、および 1 の段階があります。最も軽くて人気のあるのは 1/8 で、見る人には目立ちにくいほどの、わずかな効果があります。

A black and white photograph of a person in silhouette, standing in a room. The person is covering their eyes with their hands, suggesting a sense of being overwhelmed or seeking relief. The room features a large window on the left, through which bright light and a view of trees are visible. A bed with pillows is partially visible in the background on the right. The overall mood is contemplative and serene.

Clear Supermist

クリアスーパーミスト



コントラストを抑え、ハレーションを強く

クリアスーパーミストは、おもにハレーションに影響を与えるディフュージョンフィルターです。これにより、シーン内の照明の角度と光源の強度に基づいて、ブルーム効果またはハレーションの量をコントロールする事が出来ます。クリアスーパーミストは、4K を超える解像を持つ 2 枚のショット製 B270 光学ガラスの間に接着された、透明で微細な、無色の微粒子でできています。透明な粒子のサイズは、ピクセルサイズよりわずかに小さいものから、ピクセルサイズよりわずかに大きいものまであり、入射光を変化させて、自然な感じで心地良く解像を緩めて、ハレーションとコントラストに効果を与えます。強さには 1 / 8、1 / 4、1 / 2、および 1 の段階があります。より強いハレーション効果を得るために 1 / 4 が最も人気です。ハレーションフィルターは、効果が明確に表れるよりも濃度が高いフィルターが好まれています。



Black Alchemy

ブラックアルケミー



コントラストを抑え、ハレーションを多く、 細部をぼかす

ブラックアルケミーは、光源へのハレーションをわずかに高めることで解像度とコントラストに影響を与えるようにデザインされたディフュージョンフィルターです。これは、ブラックスーパーミスト 1/8 と、様々な強さのソフトレゾフィルターを組み合わせたものです。ブラックアルケミーは、光を自然に拡散させて、肌のしわや傷などをぼかし、黒のレベルをわずかに上げ、光源にハレーションのブルーム効果を追加し輝きを与えます。ブラックアルケミーは、4K を超える解像能力のある 2 枚のショット製 B270 光学ガラスの間に接着された微細な白黒の粒子でできています。粒子のサイズは、ピクセルサイズよりわずかに小さいものから、ピクセルサイズよりわずかに大きいものまであり、それによって入射光を変化させて、解像を自然心地良いレベルに弱めて、逆にコントラストを少し上げ、ブルーム効果やハイライトに輝きを持たせません。その強さは、1/8、1/4、1/2、1 の段階がありますが、このフィルターの効果が分かりやすい、1/8 および 1/4 が最も一般的です。効果の強い 1/2 と 1 は、ドラマチックな効果が必要なシーンや回想シーンなどに使用されます。

A man with a beard and short hair is shown in profile, wearing large black headphones. He is looking down at a smartphone held in his hands. The background is a dimly lit room with vertical panels, possibly a train or subway car. The lighting is warm and low-key.


SoftRes

ソフトレゾフィルター



キレイに細部をぼかす

ソフトレゾとは、自然に心地良く解像を落として、肌のしわや傷、汚れなどの不都合な細部をぼかしながら、しかし他の部分のイメージに影響を与えないようにデザインされたディフュージョンフィルターです。このフィルターは、4Kを超える解像を持つ2枚のショット製B270光学ガラスの間に接着された微細な白色粒子でできています。粒子のサイズは、ピクセルサイズよりわずかに小さいものから、ピクセルサイズよりわずかに大きいものまであり、入射光を変化させて、コントラストにわずかな影響を与えながら、解像度を自然に心地良く緩めて、きれいにぼかします。強さは、1/8、1/4、1/2、および1の段階があります。ほとんどのユーザーは、繊細にあまり目立たない様に解像を緩めた効果を求めているため、1/8が最も人気があります。



Pearlescent

パールセント



光沢感、ハレーションを多く、 柔らかいコントラスト

パールセントは、ハイライト光に強いブルーム効果を伴った解像とハレーションの効果を表現するようデザインされたディフュージョンフィルターです。このフィルターは、ポストプロダクションでは実現できない深みのある夢幻的なシーンを創り出します。パールセントは、きらめく品質の微粒子でできています。粒子面に当たる光の屈折によって、魅力的で説得力のあるイメージ生み出します。1/8、1/4、1/2、1の段階があります。パールセントの効果をj得るために1/4および1/2が人気です。

PRO IRND フィルター 仕様・価格表

丸型

製品コード	サイズ	価格(税別)	JAN コード
PRO IRND 0.3			
264030	φ82	26,900 円	4968808230325
264031	φ86	29,500 円	4968808230332
264032	φ95	35,800 円	4968808230349
264033	φ105	49,900 円	4968808230356
264034	φ112	56,300 円	4968808230363
264035	φ127	79,300 円	4968808230370
PRO IRND 0.6			
264036	φ82	26,900 円	4968808230387
264037	φ86	29,500 円	4968808230394
264038	φ95	35,800 円	4968808230400
264039	φ105	49,900 円	4968808230417
264040	φ112	56,300 円	4968808230424
264041	φ127	79,300 円	4968808230431
PRO IRND 0.9			
264042	φ82	26,900 円	4968808230448
264043	φ86	29,500 円	4968808230455
264044	φ95	35,800 円	4968808230462
264045	φ105	49,900 円	4968808230479
264046	φ112	56,300 円	4968808230486
264047	φ127	79,300 円	4968808230493
PRO IRND 1.2			
264048	φ82	26,900 円	4968808230509
264049	φ86	29,500 円	4968808230516
264050	φ95	35,800 円	4968808230523
264065	φ105	49,900 円	4968808230530
264052	φ112	56,300 円	4968808230547
264053	φ127	79,300 円	4968808230554

角型

製品コード	サイズ	価格(税別)	JAN コード
PRO IRND 1.5			
264074	φ82	26,900 円	4968808230561
264075	φ86	29,500 円	4968808230578
264076	φ95	35,800 円	4968808230585
264077	φ105	49,900 円	4968808230592
264078	φ112	56,300 円	4968808230608
264079	φ127	79,300 円	4968808230615
PRO IRND 1.8			
264080	φ82	26,900 円	4968808230622
264081	φ86	29,500 円	4968808230639
264082	φ95	35,800 円	4968808230646
264083	φ105	49,900 円	4968808230653
264084	φ112	56,300 円	4968808230660
264085	φ127	79,300 円	4968808230677
PRO IRND 2.1			
264086	φ82	26,900 円	4968808230684
264087	φ86	29,500 円	4968808230691
264088	φ95	35,800 円	4968808230707
264089	φ105	49,900 円	4968808230714
264090	φ112	56,300 円	4968808230721
264091	φ127	79,300 円	4968808230738
PRO IRND 2.4			
264092	φ82	26,900 円	4968808231261
264093	φ86	29,500 円	4968808231278
264094	φ95	35,800 円	4968808231285
264095	φ105	49,900 円	4968808231292
264096	φ112	56,300 円	4968808231308
264097	φ127	79,300 円	4968808231315

製品コード	製品名	価格(税別)	JAN コード
4x4 インチ (正方形)			
264022	PRO IRND 0.3	44,800 円	4968808230110
264023	PRO IRND 0.6	44,800 円	4968808230127
264024	PRO IRND 0.9	44,800 円	4968808230134
264025	PRO IRND 1.2	44,800 円	4968808230141
264066	PRO IRND 1.5	47,300 円	4968808230158
264067	PRO IRND 1.8	47,300 円	4968808230165
264068	PRO IRND 2.1	47,300 円	4968808230172
264069	PRO IRND 2.4	47,300 円	4968808231230
4x5.65 インチ (長方形)			
264026	PRO IRND 0.3	47,300 円	4968808230189
264027	PRO IRND 0.6	47,300 円	4968808230196
264028	PRO IRND 0.9	47,300 円	4968808230202
264029	PRO IRND 1.2	47,300 円	4968808230219
264070	PRO IRND 1.5	52,800 円	4968808230226
264071	PRO IRND 1.8	52,800 円	4968808230233
264072	PRO IRND 2.1	52,800 円	4968808230240

ディフュージョンフィルター 仕様・価格表

製品コード	製品名	サイズ	コントラスト	レゾリューション	ハレーション	価格(税別)	JAN コード
Black Alchemy							
264234	ディフュージョン ブラックアルケミー 1/8	4x5.65	-1	-1	+1	67,000 円	4968808231568
264235	ディフュージョン ブラックアルケミー 1/4	4x5.65	-1	-2	+1	67,000 円	4968808231575
264236	ディフュージョン ブラックアルケミー 1/2	4x5.65	-1	-3	+2	67,000 円	4968808231582
264237	ディフュージョン ブラックアルケミー 1	4x5.65	-1	-4	+2	67,000 円	4968808231599
SoftRes							
264218	ディフュージョン ソフトレゾ 1/8	4x5.65	0	-1	0	52,000 円	4968808231483
264219	ディフュージョン ソフトレゾ 1/4	4x5.65	0	-2	0	52,000 円	4968808231490
264220	ディフュージョン ソフトレゾ 1/2	4x5.65	0	-3	1	52,000 円	4968808231506
264221	ディフュージョン ソフトレゾ 1	4x5.65	0	-4	2	52,000 円	4968808231513
Black Supermist							
264222	ディフュージョン ブラックスーパーミスト 1/8	4x5.65	-1	-1	0	52,000 円	4968808231322
264223	ディフュージョン ブラックスーパーミスト 1/4	4x5.65	-2	-1	0	52,000 円	4968808231339
264224	ディフュージョン ブラックスーパーミスト 1/2	4x5.65	-3	-2	0	52,000 円	4968808231346
264225	ディフュージョン ブラックスーパーミスト 1	4x5.65	-4	-2	0	52,000 円	4968808231353
Clear Supermist							
264226	ディフュージョン クリアスーパーミスト 1/8	4x5.65	-1	-1	+1	52,000 円	4968808231407
264227	ディフュージョン クリアスーパーミスト 1/4	4x5.65	-2	-1	+1	52,000 円	4968808231414
264228	ディフュージョン クリアスーパーミスト 1/2	4x5.65	-3	-2	+2	52,000 円	4968808231421
264229	ディフュージョン クリアスーパーミスト 1	4x5.65	-4	-2	+2	52,000 円	4968808231438
Pearlecent							
264230	ディフュージョン パールセント 1/8	4x5.65	-1	-1	+1	52,000 円	4968808231643
264231	ディフュージョン パールセント 1/4	4x5.65	-2	-1	+2	52,000 円	4968808231650
264232	ディフュージョン パールセント 1/2	4x5.65	-3	-2	+3	52,000 円	4968808231667
264233	ディフュージョン パールセント 1	4x5.65	-4	-2	+4	52,000 円	4968808231674



www.kenko-pi.co.jp

KPI 株式会社 ケンコープロフェッショナルイメージング

〒164-0001 東京都中野区中野5-68-10 KT中野ビル3F
TEL 03-6840-3622 FAX 03-6840-3861

- ・商品の外観・仕様・価格は予告なく変更することがあります。
- ・このカタログに掲載の商品価格はすべて消費税別価格です。
- ・このカタログは 2021 年 11 月現在のものです。